

Standard products:

Leverancier / Supplier	Type product (name)	modules / length 2V= 2 modules 2V= 2 modules etc, etc	Art.-Nr	zaagmaat / dimension Cut-out	Hoekradius / Corner-radius	Bladdikte Top-thickness	Opmerking Remarks
Meyer	Axial + Axial-comfort	2V	0160CM-C032	192,5 ^{+0,6} _{+0,2} x 155 ^{+0,6} _{+0,2} (mm)	R8,5 mm max	10-50mm	bij bladen dikker dan 22mm: infrezen aan onderzijde / in case tops thicker than 22mm : make cutout from the bottomside
Meyer	Axial + Axial-comfort	2V	0160CM-C048				
Meyer	Axial + Axial-comfort	3V	0160CM-C033				
Meyer	Axial + Axial-comfort	3V	0160CM-C034				
Meyer	Axial + Axial-comfort	3V	0160CM-C035				
Meyer	Axial + Axial-comfort	3V	0160CM-C036				
Meyer	Axial + Axial-comfort	3V	0160CM-C037				
Meyer	Axial + Axial-comfort	3V	0160CM-C038				
Meyer	Axial + Axial-comfort	3V	0160CM-C041				
Meyer	Axial + Axial-comfort	3V	0160CM-C049				
Meyer	Axial + Axial-comfort	3V	0160CM-C050				
Meyer	Axial + Axial-comfort	3V	0160CM-C051				
Meyer	Axial + Axial-comfort	3V	0160CM-C052				
Meyer	Axial + Axial-comfort	3V	0160CM-C053				
Meyer	Axial + Axial-comfort	3V	0160CM-C054				
Meyer	Axial + Axial-comfort	3V	0160CM-C057				
Meyer	Axial + Axial-comfort	3V	0160CM-C600				
Meyer	Axial + Axial-comfort	3V	0160CM-C601				
Meyer	Axial + Axial-comfort	3V	0160CM-C602				
Meyer	Axial + Axial-comfort	3V	0160CM-C603				
Meyer	Axial + Axial-comfort	4V	0160CM-C039	298,5 ^{+0,6} _{+0,2} x 155 ^{+0,6} _{+0,2} (mm)			
Meyer	Axial + Axial-comfort	4V	0160CM-C040				
Meyer	Axial + Axial-comfort	4V	0160CM-C042				
Meyer	Axial + Axial-comfort	4V	0160CM-C043				
Meyer	Axial + Axial-comfort	4V	0160CM-C044				
Meyer	Axial + Axial-comfort	4V	0160CM-C045				
Meyer	Axial + Axial-comfort	4V	0160CM-C046				
Meyer	Axial + Axial-comfort	4V	0160CM-C047				
Meyer	Axial + Axial-comfort	4V	0160CM-C055				
Meyer	Axial + Axial-comfort	4V	0160CM-C056				
Meyer	Axial + Axial-comfort	4V	0160CM-C058				
Meyer	Axial + Axial-comfort	4V	0160CM-C059				
Meyer	Axial + Axial-comfort	4V	0160CM-C060				
Meyer	Axial + Axial-comfort	4V	0160CM-C061				
Meyer	Axial + Axial-comfort	4V	0160CM-C062				
Meyer	Axial + Axial-comfort	4V	0160CM-C063				

Leverancier / Supplier	Type product (name)	modules / length 2V= 2 modules 2V= 2 modules etc, etc	Art.-Nr	zaagmaat / dimension Cut-out	Hoekradius / Corner-radius	Bladdikte Top-thickness	Opmerking Remarks
Meyer	Turn + Turn-Comfort	2V	0160CM-C123	207 ^{+0,6} _{-0,2} x 101,5 ^{+0,6} _{-0,2} (mm)	R8 mm max	10-70mm	bij bladen dikker dan 22mm: infrezen aan onderzijde / in case tops thicker than 22mm : make cutout from the bottomside
Meyer	Turn + Turn-Comfort	2V	0160CM-C138				
Meyer	Turn + Turn-Comfort	3V	0160CM-C124				
Meyer	Turn + Turn-Comfort	3V	0160CM-C125				
Meyer	Turn + Turn-Comfort	3V	0160CM-C126				
Meyer	Turn + Turn-Comfort	3V	0160CM-C127				
Meyer	Turn + Turn-Comfort	3V	0160CM-C128				
Meyer	Turn + Turn-Comfort	3V	0160CM-C129				
Meyer	Turn + Turn-Comfort	3V	0160CM-C130				
Meyer	Turn + Turn-Comfort	3V	0160CM-C139				
Meyer	Turn + Turn-Comfort	3V	0160CM-C140				
Meyer	Turn + Turn-Comfort	3V	0160CM-C141				
Meyer	Turn + Turn-Comfort	3V	0160CM-C142				
Meyer	Turn + Turn-Comfort	3V	0160CM-C143				
Meyer	Turn + Turn-Comfort	3V	0160CM-C144				
Meyer	Turn + Turn-Comfort	3V	0160CM-C145				
Meyer	Turn + Turn-Comfort	4V	0160CM-C131	313 ^{+0,6} _{-0,2} x 101,5 ^{+0,6} _{-0,2} (mm)			
Meyer	Turn + Turn-Comfort	4V	0160CM-C132				
Meyer	Turn + Turn-Comfort	4V	0160CM-C133				
Meyer	Turn + Turn-Comfort	4V	0160CM-C134				
Meyer	Turn + Turn-Comfort	4V	0160CM-C135				
Meyer	Turn + Turn-Comfort	4V	0160CM-C136				
Meyer	Turn + Turn-Comfort	4V	0160CM-C137				
Meyer	Turn + Turn-Comfort	4V	0160CM-C146				
Meyer	Turn + Turn-Comfort	4V	0160CM-C147				
Meyer	Turn + Turn-Comfort	4V	0160CM-C148				
Meyer	Turn + Turn-Comfort	4V	0160CM-C149				
Meyer	Turn + Turn-Comfort	4V	0160CM-C150				
Meyer	Turn + Turn-Comfort	4V	0160CM-C151				
Meyer	Turn + Turn-Comfort	4V	0160CM-C152				

Leverancier / Supplier	Type product (name)	modules / length 2V= 2 modules 2V= 2 modules etc, etc	Art.-Nr	zaagmaat / dimension Cut-out	Hoekradius / Corner-radius	Bladdikte Top-thickness	Opmerking Remarks
Meyer	Line	2V	0160CM-C083	140,5 ^{+0,6} _{+0,2} x 77,5 ^{+0,6} _{+0,2} (mm)	R8 mm max	10- 40 mm	
Meyer	Line	2V	0160CM-C747				
Meyer	Line	3V	0160CM-C084	193,5 ^{+0,6} _{+0,2} x 77,5 ^{+0,6} _{+0,2} (mm)			
Meyer	Line	3V	0160CM-C085				
Meyer	Line	3V	0160CM-C086				
Meyer	Line	3V	0160CM-C087				
Meyer	Line	3V	0160CM-C088				
Meyer	Line	3V	0160CM-C089				
Meyer	Line	3V	0160CM-C090				
Meyer	Line	3V	0160CM-C091				
Meyer	Line	3V	0160CM-C092				
Meyer	Line	3V	0160CM-C093				
Meyer	Line	3V	0160CM-C094				
Meyer	Line	3V	0160CM-C095				
Meyer	Line	3V	0160CM-C098				
Meyer	Line	3V	0160CM-C604				
Meyer	Line	3V	0160CM-C605				
Meyer	Line	3V	0160CM-C748				
Meyer	Line	4V	0160CM-C096	246,5 ^{+0,6} _{+0,2} x 77,5 ^{+0,6} _{+0,2} (mm)			
Meyer	Line	4V	0160CM-C097				
Meyer	Line	4V	0160CM-C099				
Meyer	Line	4V	0160CM-C749				
Meyer	Line	5V	0160CM-C750	299,5 ^{+0,6} _{+0,2} x 77,5 ^{+0,6} _{+0,2} (mm)			
Meyer	Point	1V	0160CM-C118	∅ 80 ⁺⁰ _{-0,2} (mm)	n.a.	max 40mm	40-60mm op aanvraag 40-60mm on request
Meyer	Point	1V	0160CM-C119				

Leverancier / Supplier	Type product (name)	modules / length 2V= 2 modules 2V= 2 modules etc, etc	Art.-Nr	zaagmaat / dimension Cut-out	Hoekradius / Corner-radius	Bladdikte Top-thickness	Opmerking Remarks
Bachmann	Coni (deksel incl. stekkerdoos)	3V	0160CM-K064	230 x 138 mm	R5	10-35mm	R7,5 lijkt ook in orde / Radius 7,5mm is also ok
Bachmann	Coni (deksel incl. stekkerdoos)	3V	0160CM-K065				
Bachmann	Coni (deksel incl. stekkerdoos)	3V	0160CM-K066				
Bachmann	Coni (deksel incl. stekkerdoos)	3V	0160CM-C732				
Bachmann	Coni (deksel incl. stekkerdoos)	3V	0160CM-C751				
Bachmann	Coni (deksel incl. stekkerdoos)	3V	0160CM-C752				
Bachmann	Coni (deksel incl. stekkerdoos)	6V	0160CM-C753	371,5 x 137 mm			
Bachmann	Coni (deksel incl. stekkerdoos)	6V	0160CM-C754				
Bachmann	Coni Cover (deksel zonder stekkerdoos)	3V	0160CM-C606	230 x 137 mm	R5	from 18mm upward	
Bachmann	Power Frame	3V	0160CM-K120	225 x 60 mm	R2,5	from 12mm upward	
Bachmann	Power Frame	3V	0160CM-K121				
Bachmann	Power Frame	3V	0160CM-K122				
Schulte	Fliptop, (Vervallen / discontinued)	small	0160CM-C069	185 x 157 mm	??	19-50mm	dimensions for "new" Fliptop Push S = 195 x 157 x R5 mm
Schulte	Fliptop, (Vervallen / discontinued)	small	0160CM-C070				
Schulte	Fliptop, (Vervallen / discontinued)	medium	0160CM-C067	235 x 157 mm			dimensions for "new" Fliptop Push M = 245 x 157 x R5 mm
Schulte	Fliptop, (Vervallen / discontinued)	medium	0160CM-C068				
Schulte	Evoline Dock	3V	0160CM-C073	225 ⁺¹ ₋₁ x 71 ⁺¹ ₋₁ (mm)	R5 max	5-38mm	
Schulte	Evoline Port	1V	0160CM-C075	∅ 102 mm	n.a.	max 50mm	
Schulte	Evoline Port	1V	0160CM-C076				
Schulte	Evoline Port	1V	0160CM-C077				
Schulte	Evoline Port	1V	0160CM-C078				
Schulte	Evoline Port	1V	0160CM-C079				
Ahrend	Top Access	3V	0160CM-C789	230 x 138 mm	R8	8-30mm	zaagmaten idem als Bachmann Coni 3V / Dimensions equal to Bachmann Coni 3V
Ahrend	Top Access	3V	0160CM-C790				
Ahrend	Top Access	3V	0160CM-C791				
Ahrend	Top Access	4V	0160CM-C792				
Ahrend	Top Access	3V	0160CM-C793				

Specials:

Leverancier / Supplier	Type product (name)	modules / length 2V= 2 modules 2V= 2 modules etc, etc	Art.-Nr	zaagmaat / dimension Cut-out	Hoekradius / Corner-radius	Bladdikte Top-thickness	Opmerking Remarks
Meyer	Aluminium deksel, zonder softclose	na	0548060552	270,4 ^{+0,6} x 110,4 ^{+0,6} _{+0,2} (mm)	R7 max		schroef/ screw : 2x 1501400142
Meyer	Aluminium deksel, zonder softclose	na	0548060572				
Meyer	Aluminium deksel, met softclose	na	??	290,4 ^{+0,6} x 110,4 ^{+0,6} _{+0,2} (mm)	R7 max		schroef/ screw : 2x 1501400142
Meyer	Aluminium deksel, met softclose	na	??				
Bachmann	Coni Cover (deksel zonder stekkerdoos)	6V	??	371,5 x 137 mm	R5	from 18mm upward	
Hurkmans	Hurkmans deksel enkelzijdig	2V	??	170 x 133 mm	R8	max 30mm	Bij dickere bladen adapter bestellen/ In case of thicker tops than adaptor has to be ordered
Hurkmans	Hurkmans deksel enkelzijdig	3V	??	222,5 x 133 mm			
Hurkmans	Hurkmans deksel enkelzijdig	4V	??	275 x 133 mm			
Hurkmans	Hurkmans deksel enkelzijdig	5V	??	327,5 x 133 mm			
Hurkmans	Hurkmans deksel enkelzijdig	6V	??	380 x 133 mm			
Hurkmans	Hurkmans deksel dubbelzijdig	2V	??	180 x 137 mm	R8	max 27,5mm	Bij dickere bladen adapter bestellen / In case of thicker tops than adaptor has to be ordered
Hurkmans	Hurkmans deksel dubbelzijdig	4V	??	282 x 137 mm			
Hurkmans	Hurkmans deksel dubbelzijdig	5V	??	334,5 x 137 mm			
Hurkmans	Hurkmans deksel dubbelzijdig	6V	??	387 x 137 mm			
Hurkmans	Hurkmans deksel enkelzijdig smal (lounge)	2V	??	215,5 x 88,7 mm	R8	max 25mm	
Hurkmans	Hurkmans deksel enkelzijdig smal (lounge)	3V	??	267,6 x 88,7 mm			
Hurkmans	Hurkmans deksel enkelzijdig smal (lounge)	4V	??	320,1 x 88,7 mm			